


LSQA

V.27.10.25



Lineamientos prácticos para el uso de
Sello de Conformidad de LSQA

Generalidades

¡Bienvenido! Ahora que es parte de la comunidad de LSQA, puede utilizar nuestro sello de conformidad como publicidad para su sistema de gestión, productos, procesos o servicios.

LSQA es un aliado estratégico que pone a su alcance todo su conocimiento para competir con éxito en el mercado global: nuestra experiencia en materia de capacitación y evaluación de conformidad de productos, procesos e integración de sistemas de gestión, de sólido prestigio internacional y amplia experiencia en vastos sectores de actividad.

¿Cómo LSQA puede ayudarlo con la promoción de su declaración de conformidad?

Si desea hacer publicidad de su logro, LSQA puede ayudarle.

- Promovemos a nuestros clientes la celebración de la entrega del documento de evaluación de conformidad.
- Los orientamos en el uso óptimo de las marcas de conformidad para sacar su mayor potencial.
- Les alentamos a emitir comunicados de prensa al obtener su declaración de LSQA en busca de un mayor retorno de su evaluación de conformidad.
- Puede compartir sus logros en uno de nuestros seminarios, cursos, congresos de evaluación de conformidad previa coordinación para potenciar su marca.

NOTA

El sello de conformidad es un derecho conferido por el organismo de evaluación de conformidad. Si su declaración es retirada o cancelada, debe dejar de usar todo el material publicitario que incluya una referencia a la conformidad de LSQA.

El uso correcto de la marca de conformidad es una obligación contractual y puede supervisarse durante las evaluaciones, tal como se establece en Términos y Condiciones de LSQA.

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SELLO

La fecha límite para implementar el nuevo diseño del sello es el 31 de diciembre de 2026. Hasta esa fecha podrá utilizarse el diseño anterior únicamente durante el período de transición establecido por LSQA. Finalizado dicho plazo, todo material que incluya versiones desactualizadas del sello deberá ser actualizado. El uso de un sello no vigente podrá ser considerado una no conformidad durante auditorías o procesos de evaluación.

A.


Sello LSQA

- A.01 Anatomía del sello
- A.02 Sello horizontal
- A.03 Sello vertical
- A.04 Sello multinorma
- A.05 Sello con QR
- A.06 Sello con QR mínimo
- A.07 Sello organizacional
- A.08 Sello organizacional vertical
- A.09 Versión para bordado y biselado
- A.10 Colorimetría
- A.11 Tipografía
- A.12 Versión blanco y negro
- A.13 Versión para bordado y biselado
- A.14 Tamaño mínimo
- A.15 Área de protección
- A.16 Convivencia
- A.17 Usos incorrectos del sello

B.

Aplicaciones del sello

- B.01 Aplicaciones permitidas sello original
- B.02 Aplicaciones permitidas sello organizacional
- B.03 Aplicaciones permitidas en validación y verificación
- B.04 Sellos de esquemas acreditados LSQA AgriFood
- B.05 Especificaciones IQNET
- B.06 Sello LSQA + IQNET
- B.07 Versiones a color sello LSQA + IQNET
- B.08 Versiones blanco y negro sello LSQA + IQNET
- B.09 Sello sobre producto
- B.10 Sello sobre caja producto
- B.11 Sello sobre caja transporte
- B.12 Sello sobre elemento publicitario
- B.13 Sello en vehículo corporativo
- B.14 Sello en sitios web y redes sociales
- B.15 Sello en papelería organizacional, firma, y perfil linkedin



Sello de Conformidad de LSQA

El Sello de Conformidad de LSQA es un elemento fundamental para comunicar los valores y el compromiso de LSQA con la excelencia. Representa el cumplimiento de estándares y requisitos internacionalmente reconocidos y refuerza la confianza en las organizaciones, productos, procesos y servicios evaluados por LSQA.

Para asegurar su correcta aplicación y evitar incumplimientos, es imprescindible seguir las normas establecidas en este manual. El valor de la marca LSQA radica en la coherencia y la disciplina en la implementación de sus elementos visuales.


Un uso desordenado o inapropiado del sello puede generar confusión y afectar negativamente la percepción pública de los valores y servicios asociados. Por ello, esta sección establece directrices claras para su uso, garantizando que el sello refuerce el mensaje visual de LSQA y mantenga la jerarquía dentro de su identidad corporativa.

El sello puede adoptar variantes específicas según el esquema de evaluación (por ejemplo, certificación de sistemas de gestión, certificación de producto, validación, verificación u otros). Este manual define cuándo utilizar cada variante y sus especificaciones técnicas.

A.01

Anatomía del sello

El sello de LSQA está compuesto por varios elementos gráficos que en conjunto refuerzan su identidad y funcionalidad. En esta sección se desglosan las diferentes partes que lo conforman, destacando su propósito y cómo contribuyen a la representación de la marca. Cada componente del sello tiene un rol específico para asegurar su correcta interpretación y aplicación en cualquier soporte. Comprender la anatomía del sello es esencial para garantizar su uso adecuado y mantener la consistencia visual en todas sus versiones.



A.02

Sello original - Variantes submarcas

En LSQA, comprendemos la importancia de mantener la coherencia y la autenticidad de nuestra marca a través de nuestras diversas submarcas. Cada submarca de LSQA ha sido desarrollada con un propósito específico y un mercado objetivo en mente, y es fundamental que el sello distintivo de LSQA se adapte y refleje estas particularidades únicas.

En esta sección, presentamos el sello original de LSQA, que actúa como la base a partir de la cual surgen todas las demás representaciones. Exploraremos las distintas variantes del sello de LSQA diseñadas para cada una de nuestras submarcas: LSQA Management, LSQA Product, LSQA Environmental y LSQA AgriFood. Cada variante no solo se diferencia en contenido, sino también en color, el cual ha sido cuidadosamente seleccionado para representar visualmente la identidad de cada submarca. A lo largo de este manual, encontrarás directrices detalladas sobre la correcta aplicación y uso de cada variante del sello, asegurando una representación consistente y profesional de nuestra marca en todos los contextos.



A.03

Sello vertical

En LSQA, nos aseguramos de que nuestra identidad visual se mantenga flexible y adaptable a diversas necesidades. Una de las soluciones que ofrecemos es la versión vertical de nuestro sello distintivo. Esta variante mantiene todos los elementos y la información presentes en la versión original del sello, pero los distribuye de manera vertical.

La versión vertical del sello está diseñada para situaciones donde el espacio disponible no es adecuado para utilizar la versión horizontal original. Esta adaptación permite mantener la coherencia y visibilidad de nuestra marca en diferentes contextos y formatos, sin comprometer la integridad de nuestro diseño.



A.04

Sello multinorma

El sello multinorma es una herramienta visual diseñada para comunicar de manera eficiente que una organización ha cumplido con varios estándares de certificación simultáneamente. Este sello agrupa en un único diseño todas las normas o sistemas de gestión bajo los cuales la empresa ha sido certificada, facilitando la comunicación clara y coherente de su compromiso con la calidad.

En este caso particular el nombre de la norma se mueve a la parte inferior para emparejarlo en la misma línea que su número de registro correspondiente, y se sube la palabra certificate hasta debajo de “Management System”



A.05

Sello con QR

Esta versión del sello cuenta con un QR que puede dirigir al documento del esquema certificado, a un perfil de la empresa o a algún otro documento que complemente la información brindada en el sello. Además, cada sello contempla la impresión de un número de etiqueta único correspondiente al producto, ubicado en un costado con orientación vertical. Esta característica permite acceder de manera rápida y eficiente a información adicional relevante, enriqueciendo la experiencia del usuario y aumentando la credibilidad y la transparencia de nuestros sellos.

El código QR puede ser único para cada sello o compartido por esquema evaluado, dependiendo de las necesidades específicas de certificación. En esta sección, encontrarás directrices detalladas sobre cómo utilizar y aplicar correctamente la versión del sello con QR y número de etiqueta único, asegurando que estas herramientas se empleen de manera efectiva y coherente en todos los contextos.



A.06

Sello con QR mínimo

Esta versión del sello, conocida como Sello con QR Mínimo, debe utilizarse únicamente cuando el espacio disponible es menor al permitido para el sello original. La legibilidad del código QR es prioritaria en esta versión, por lo que se ha aumentado su tamaño relativo en comparación con el resto de los elementos del sello. A pesar de este ajuste, todos los elementos originales del sello se mantienen para garantizar la coherencia de nuestra identidad visual.




A.07

Sello organizacional

En LSQA, adaptamos nuestras soluciones de certificación a diversas necesidades organizacionales. La versión del sello organizacional está diseñada específicamente para su uso en material corporativo, prescindiendo de ciertos elementos para enfocarse en la identidad visual y la credibilidad institucional.

Esta versión del sello omite el número de registro y el tipo de evaluación, manteniendo el logo de la submarca, el objeto evaluado y el nombre de la norma. Está destinada únicamente a las submarcas LSQA Management, LSQA Environmental y LSQA AgriFood (a excepción de FSSC), y se puede utilizar en materiales corporativos, pero no sobre productos.

En la sección B.02 encontrarás directrices detalladas sobre la aplicación y el uso correcto de la versión del sello organizacional, asegurando que nuestra marca mantenga una representación profesional y coherente en todos los contextos corporativos.



A.08

Sello organizacional vertical

La versión vertical del sello organizacional se presenta como una alternativa para situaciones en las que el espacio disponible es limitado y no permite utilizar la versión original. Mantiene la coherencia visual y la identidad de LSQA, asegurando una representación profesional y adecuada en todos los contextos corporativos.



A.09

Marca de Conformidad
en solo texto

En ciertas aplicaciones, donde es imposible colocar el sello de certificación pero sí es posible incluir texto, se puede utilizar esta versión de la marca de conformidad. Si es posible, se debe usar la tipografía Inter y, en todos los casos, se debe respetar el orden de la información como se muestra en el ejemplo. Esta puede colocarse en una sola línea, separada por guiones, o en varias líneas. El orden es: primero el logo o nombre de la empresa, nombre de la submarca, norma, tipo de evaluación y finalmente el número de registro. En el caso del producto, se puede prescindir del logo o nombre de la empresa al lado de la marca de conformidad.

Logo o Nombre Empresa
LSQ Management
Norma
Certification
REG 000/00

Nombre Empresa - LSQA Management - Norma - Certification - REG 000/00

LSQA Product
Norma
Tipo de Evaluación
PR 0000/00

LSQA Product - Norma - Tipo de Evaluación - PR 0000/00

A.10

Colorimetría

La colorimetría es un componente fundamental en la identificación y diferenciación de los sellos de certificación LSQA. Cada sello está asociado a un color específico, el cual se presenta junto con sus correspondientes códigos Pantone, valores CMYK, RGB y hexadecimal para asegurar la consistencia en todas las aplicaciones visuales de los sellos.

LSQA Management: Azul oscuro

LSQA Product: Cyan oscuro

LSQA Environmental: Verde oscuro

LSQA AgriFood: Naranja

Pantone 661 C

C100 M64 Y0 K43
R35 G55 B140
#23378C

Pantone 3145 C

C83 M28 Y0 K51
R0 G103 B135
#006787

Pantone 7727 C

C100 M0 Y36 K57
R0 G107 B66
#006B42

Pantone 138 C

C0 M45 Y100 K11
R221 G120 B0
#DD7800

A.11

Tipografía

La tipografía empleada en los sellos de certificación de LSQA ha sido cuidadosamente seleccionada para garantizar claridad, profesionalismo y coherencia en todas sus aplicaciones. El diseño tipográfico refuerza la imagen de seriedad y compromiso con la calidad que caracteriza a las certificaciones de LSQA, además de asegurar una lectura fácil y efectiva en diferentes tamaños y soportes, ya sea en documentos impresos, materiales promocionales o medios digitales.



Inter Medium

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inter Semibold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Inter Bold

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

A.12

Versión blanco y negro

La versión en blanco y negro del sello de certificación de LSQA ha sido desarrollada para mantener la coherencia de la identidad visual en situaciones donde el uso de color no es posible o adecuado. Esta versión del sello conserva todos los elementos esenciales y asegura que la certificación siga siendo reconocible y profesional en cualquier formato de reproducción.



A.13

Versión para
bordado o biselado


En esta sección se presenta la versión del sello de certificación diseñada específicamente para aplicaciones en biselado y bordado. Esta variante está elaborada utilizando únicamente los contornos del sello, lo que facilita su correcta reproducción en técnicas donde el relieve o el detalle fino no son aplicables. Esta versión mantiene la integridad visual del sello original, garantizando su reconocimiento y coherencia en todas las superficies donde sea aplicada.



A.14

Tamaño mínimo

En esta sección se establecen las dimensiones mínimas permitidas para el uso del sello de LSQA en diferentes formatos, garantizando su legibilidad y reconocimiento en todas sus aplicaciones. Se incluyen las especificaciones para la versión original en orientación vertical y horizontal, así como para la versión simplificada del sello de certificación de producto y la marca de certificación mínima. Estos tamaños mínimos aseguran que el sello conserve su integridad visual, independientemente de la plataforma o el medio en el que se utilice.



A.15

Área de protección

Para asegurar la correcta visualización y prominencia del sello de LSQA, es fundamental respetar un área de protección alrededor del mismo. Esta área garantiza que no haya interferencias visuales con otros elementos gráficos o textuales que puedan afectar la legibilidad y el impacto del sello. La distancia mínima que se debe mantener con cualquier otro elemento es igual al ancho del logotipo de LSQA. Respetar esta regla asegura la integridad y consistencia de la marca en todas sus aplicaciones.



A.16

Convivencia

El sello de LSQA podrá ser utilizado junto con logos de empresas. Esto es aplicable para el co-branding donde solo deberá realizarse con identificadores visuales de la empresa o sector evaluado.

Siempre que sea posible, se deberá utilizar en su versión original (ref. A.02). Podrá aplicar la versión en negativo, blanco o negro.

La distancia entre el logo de la empresa y el sello de LSQA debe ser de mínimo el ancho del logotipo de LSQA, cómo indica el ejemplo.



A.17

Usos incorrectos del sello

Es fundamental mantener la integridad y el reconocimiento del sello de LSQA. Por ello, se deben evitar los siguientes usos incorrectos del sello:

Aplicación incorrecta color



Porcentajes de color



Deformación



Espaciado incorrecto



Ocultación



Tipografía incorrecta



B.

Aplicaciones del sello

El tipo de sello que debe utilizar dependerá del área de negocio y tipo de evaluación realizada por LSQA. Para LSQA Management, el sello representa exclusivamente certificaciones, mientras que para LSQA Product, LSQA Environmental y LSQA AgriFood, puede abarcar certificaciones, verificaciones o validaciones, según el alcance del servicio brindado.

Nuestra marca, reconocida internacionalmente, simboliza calidad, confiabilidad y mejora continua. El sello es una valiosa herramienta de marketing que puede utilizar para promover su evaluación, proporcionando a su organización una ventaja competitiva y fortaleciendo la comunicación con sus clientes.

El sello comunica de manera clara los estándares o criterios bajo los cuales se ha realizado la evaluación. Publicitar correctamente estos estándares genera confianza en sus clientes y lo diferencia de sus competidores.

En el caso de sistemas de gestión, es importante recordar que la certificación demuestra la conformidad de sus sistemas de gestión con los estándares relevantes. No certifica los atributos de un producto o servicio específico. Por ello, es fundamental utilizar el sello de manera precisa, evitando cualquier uso engañoso o ambiguo que sugiera la certificación de un producto o servicio o que implique que la certificación aplica a actividades o sitios fuera del alcance definido.

Esta sección del manual presenta ejemplos claros de cómo debe utilizarse el sello de LSQA en distintas aplicaciones, asegurando su correcta implementación y evitando errores en su comunicación.

B.01

Aplicaciones permitidas
Sello Original

					
Sobre el producto específico (informe, equipo, instrumento, alimento, etc)					
Sobre caja, envoltorio, envase, etc, del producto					
Sobre caja secundaria (transporte)					
Sobre papel publicitario, folletos, banners, ropa, merchandising					
Vehículo corporativo					
En sitios web, redes sociales (Facebook, Instagram, etc), televisión y otras plataformas digitales					
Organización : Perfil de LinkedIn, papalería organizacional, firmas corporativas					
		*En el caso de los sellos de producto o proceso, el contenido publicitario debe referirse al producto o proceso correspondiente.			*En el caso de los sellos correspondientes a la certificación de transporte, sí se permite su uso en vehículos.

B.02

Aplicaciones permitidas
Sello Organizacional



Sobre el producto específico (informe, equipo, instrumento, alimento, etc)			
Sobre caja, envoltorio, envase, etc, del producto			
Sobre caja secundaria (transporte)			
Sobre papel publicitario, folletos, banners, ropa, merchandising			
Vehículo corporativo			
En sitios web, redes sociales (Facebook, Instagram, Linkedin, etc), televisión y otras plataformas digitales			
Organización : Perfil de Linkedin, papalería organizacional, firmas corporativas			

*Para FSSC no se pudo usar en certificados de análisis ni certificados de conformidad, ni en caso de tener exclusiones.

B.03

Aplicaciones permitidas en Verificación y Validación

LSQA establecerá los lineamientos específicos para el uso del sello y las declaraciones permitidas para cada programa de verificación y validación. Para garantizar el uso adecuado, le recomendamos contactarse a través del correo electrónico: info@lsqa.com.



B.04

Sellos acreditados LSQA AgriFood

LSQA cuenta con acreditaciones de GLOBALG.A.P. y BRCGS. Los clientes que hayan sido evaluados bajo alguna de estas normas pueden utilizar el sello original del respectivo propietario del esquema, siempre que cumplan con los lineamientos establecidos por cada uno de ellos.

A continuación se detallan los enlaces donde pueden consultarse dichas políticas de uso:

GLOBALG.A.P.:
https://documents.globalgap.org/documents/230523_GG_Trademarks_policy_v1_0-1_en.pdf

BRCGS:
<https://www.brcgs.com/media/1495823/brcgs-brand-guidelines-for-certificated-sites.pdf>



B.05

Especificaciones IQNET

IQNET es la red global más grande de organismos de certificación, a través de su red mundial de socios, es el principal proveedor de servicios de certificación y evaluaciones para generar valor.

Los socios de IQNET se enfocan en la colaboración para aumentar la confianza, credibilidad y avanzar en la competitividad, en beneficio de los clientes y partes interesadas relacionadas. Los certificados de LSQA, como miembro de IQNet, son reconocidos en todo el mundo, lo que les facilita el acceso a mercados, así como también permite facilitarles la posibilidad de utilizar el logo de IQNET en materiales de marketing y comunicaciones.

Se puede usar en todas las
normas de sistema de gestión

LSQA



B.06

Sello LSQA + IQNET

La marca de certificación reconocida por IQNET se utilizará en combinación con la marca de certificación de LSQA y solo podrá ser utilizada por la organización certificada.

Utilice siempre los archivos de ilustraciones finales proporcionados por LSQA, nunca modifique el logotipo.

La marca de certificación reconocida de IQNET y la marca de certificación de LSQA se debe aplicar en sus colores originales, o en blanco cuando se encuentra sobre fondo oscuro, siempre que sea posible. También está disponible una versión en negro y su negativo, para publicaciones en blanco y negro o cuando hay otros problemas técnicos.

Código de color Azul IQNET: "PANTONE" 661
Para impresión a cuatro colores: C100, M80, Y0, K0
Para web: R0, G53, B148



B.07

Versiones a color
sello LSQA + IQNET

Versiones permitidas del sello de LSQA en combinación
con el sello de IQNET en color, sobre fondo claro y sobre
fondo oscuro.



B.08

Versiones blanco y negro
sello LSQA + IQNET

Versiones permitidas del sello de LSQA en combinación con
el sello de IQNET en blanco y negro, sobre fondo claro y
sobre fondo oscuro.



B.09

Sello sobre producto

El único sello que puede aplicarse directamente sobre el producto es el sello de producto. Se debe priorizar el uso de la versión a color, ya sea en orientación vertical u horizontal. Si no es posible aplicar la versión a color, se deberá utilizar la versión en blanco y negro. En caso de bordado o biselado, se empleará la versión diseñada específicamente para estos formatos.

Si el espacio disponible es reducido o el formato convencional no es adecuado, se puede optar por la versión simplificada del sello, sin número de registro, o la marca de certificación mínima. Solo en casos excepcionales, y cuando no sea viable utilizar ninguna de las versiones anteriores, se recurrirá a la marca de registro en formato de solo texto.



Eficiencia Energética



Rendimiento
de combustible

Norma UNIT 1130

Vehículo eléctrico híbridos
sin recarga exterior

Marca:
Modelo:

Combustible:
Cilindrada:
Transmisión:
Potencia:
Norma de emisión:

Emissiones de CO₂

Ciudad

Mixto

Carretera

El rendimiento obtenido por el usuario depende de las condiciones reales de uso del vehículo, como lo son el clima, el tránsito, el combustible, el mantenimiento del vehículo y los hábitos del conductor, entre otras.

El rendimiento obtenido por el usuario puede no corresponderse con los valores de referencia indicados en esta etiqueta, los cuales son resultados de realizar métodos de ensayo normalizados en laboratorios en condiciones controladas.

Por recomendaciones e instrucciones de uso, consulte el Manual del Propietario.







LSQA | Manual de Uso del Marca de Conformidad





B.10

Sello sobre caja producto

En la caja del producto, solo puede aplicarse el sello de producto. Alternativamente, se puede añadir el sello de sistema de gestión, siempre que esté acompañado por el sello de producto. Las especificaciones para su uso, y sus versiones, son las mismas que para su aplicación directa sobre el producto.



B.11

Sello sobre caja transporte

En la caja secundaria (de transporte), se permite el uso tanto del sello de producto como del sello de proceso. Las especificaciones para su aplicación son las mismas que para el uso del sello de producto en la caja del producto.



B.12

Sello sobre elemento publicitario

En folletos, banners y otros elementos publicitarios, se puede utilizar cualquiera de los sellos. En el caso de los sellos de producto o proceso, el contenido publicitario debe referirse al producto o proceso correspondiente. Las especificaciones para su uso son las mismas que en los casos anteriores. El sello de sistema de gestión puede ir acompañado del sello de IQNET.



Huella de Carbono

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.

Lorem ipsum dolor

Sed do eiusmod tempor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

LSQA | Environmental

CARBON FOOTPRINT
HCPG V.1 2022

VERIFICATION CFV000/00

0000


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas accumsan lacus vel facilisis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna

B.13

Vehículo corporativo

Esta sección muestra cómo debe utilizarse el sello de evaluación de conformidad de LSQA en vehículos corporativos. Asegurar una aplicación correcta y coherente del sello en los vehículos es crucial para mantener la imagen y la identidad visual de LSQA, reforzando así nuestra presencia y credibilidad en todos los contextos en los que se presentan nuestros sellos.

En el caso de sistemas de gestión, el sello se debe colocar al lado del logo de la empresa para que se entienda que es la empresa la que está certificada. También se puede colocar el sello de IQNET al lado para las certificaciones admitidas.





B.14

Sello en sitios web y redes sociales

Para sitios web y redes sociales, se puede emplear cualquiera de los sellos. Si se utilizan los sellos de producto o proceso, deberán estar acompañados de una imagen y/o texto que identifique el producto o proceso certificado. Las especificaciones para su uso siguen siendo las mismas que en los casos anteriores. El sello de sistema de gestión puede ir acompañado del sello de IQNET.

LOGO
EMPRESA

AUDITORÍA DE CALIDAD

**¡Logramos
la recertificación
LSQA ISO 9001:2015
y el sello IQNET!**







B.15

Sello en papelería organizacional,
firma, y perfil linkedin

En papelería corporativa, firmas de correo electrónico y
perfiles de LinkedIn, solo se permite el uso del sello de
sistema de gestión, que puede estar acompañado del
sello de IQNET.



LOGO
EMPRESA



+0123 456 7890

website.com

username@gmail.com

Street address here



LOGO
EMPRESA



+0123 456 7890

website.com

username@gmail.com

Street address here



LSQA